





## Beachflag 3m

Sublimationsdruck, Durchdruck nach Rückseite 95%.  
Einseitig bedruckt - Rückseite spiegelverkehrt sichtbar




**Bruttoformat**  
Bilder und Farben bis zur schwarzen Linie

**Sicherheitsabstand**  
Begrenzung Text/Logo



**Bruttoformat**  
Bilder und Farben bis zur schwarzen Linie

**Sicherheitsabstand**  
Begrenzung Text/Logo



### DRUCKDATEN:

Alle verwendeten Schriften, bzw. die im Dokument verwendeten Zeichen, müssen eingebettet oder in Pfade gewandelt sein

Datei anliefern in wirkliche große.  
Maßstab 1:1, siehe Format hier links.

Definitive Druckdatei anliefern ohne roten und schwarzen Linie.



Druckdatei anliefern in AI, EPS oder PDF

JPG, PNG, TIFF Dateien müssen unbedingt 150 DPI sein!

Farbmodus: CMYK oder Sonderfarben, bitte senden Sie uns keine RGB-Daten

# Beachflag 4m

Sublimationsdruck, Durchdruck nach Rückseite 95%.  
Einseitig bedruckt - Rückseite spiegelverkehrt sichtbar



## DRUCKDATEN:

Alle verwendeten Schriften, bzw. die im Dokument verwendeten Zeichen, müssen eingebettet oder in Pfade gewandelt sein

Datei anliefern in wirkliche große. Maßstab 1:1, siehe Format hier links.

Definitive Druckdatei anliefern ohne roten und schwarzen Linie.



Druckdatei anliefern in AI, EPS oder PDF

JPG, PNG, TIFF Dateien müssen unbedingt 150 DPI sein!

Farbmodus: CMYK oder Sonderfarben, bitte senden Sie uns keine RGB-Daten

## Beachflag 5m

Sublimationsdruck, Durchdruck nach Rückseite 95%.  
Einseitig bedruckt - Rückseite spiegelverkehrt sichtbar



### DRUCKDATEN:

Alle verwendeten Schriften, bzw. die im Dokument verwendeten Zeichen, müssen eingebettet oder in Pfade gewandelt sein

Datei anliefern in wirkliche große Maßstab 1:1, siehe Format hier links.

Definitive Druckdatei anliefern ohne roten und schwarzen Linie.

Druckdatei anliefern in AI, EPS oder PDF

JPG, PNG, TIFF Dateien müssen unbedingt 150 DPI sein!

Farbmodus: CMYK oder Sonderfarben, bitte senden Sie uns keine RGB-Daten